







Standardisierte Ausrüstung für Montagestationen





Bestell-Nr.	STAMA - Artikelliste Bezeichnung	Seite	
Industrie-PCs - eBox-PC			
3060	eBox-PC 3060 mit Intel® Atom D510, 24V, ohne Betriebssystem, 250 GB HDD	1	
3062	eBox-PC 3062, Intel® Atom D510, 24V, ohne Betriebssystem, 32GB SSD	1	
3063	eBox-PC 3063, Intel® Core2Duo, 4GB Ram ohne Betriebssystem, 32 GB SSD lüfterlos	2	
3902	Betriebssystem Windows 7 Professional 32 Bit	2	
3905	Betriebssystem Windows 7 embedded	2	
Industrie-PCs - Rack-PC			
3111	Rack-PC, 2 x 500 GB Raid1, Q9400, 4GB DDR3, 4HE 19"	3	
3903	Windows Server 2008 R2 64 Bit inkl. 5 CAL	3	
3904	Microsoft SQL Server Workgroup 2008 Sngl OLP NL 5 CIt	3	
Touch-Panel			
3153	19"-TouchPanel im CP-Gehäuse, Flachbauform	4	
3154	19"-TouchPanel mit Stahlblechrahmen (zum Pulteinbau)	5	
3155	19"-TouchPanel im Kunststoffgehäuse ohne Wandhalterung	5	
3156	Bedienstift TouchPanel	5	
3266	Panel-Master, Panel-PC 17" Touchscreen ohne Betriebssystem	6	
Halterungen			
3160	Halterung Wand - Abstand von Wand bis zu 400 mm	7	
3161	Halterung Decke - Abstand von Decke bis zu 2200 mm	7	
3162	Halterung Boden - Abstand von Boden bis zu 2000 mm	7	
3163	Tragarm, höhenverstellbar	7	
3164	Wandhalterung Luna Monitor	7	
3165	Wandhalterung Terra Monitor	7	
Klemmkästen			
3270	Klemmkasten - 380x380x210 (BxHxT) mit Blechtür	8	
3271	Klemmkasten -500x500x210 (BxHxT) mit Blechtür	8	
3274	Klemmkasten mit eBox-PC 3060 - 380x380x210 (BxHxT)	9	
3275	Klemmkasten mit eBox-PC 3063 - 380x380x210 (BxHxT)	9	
Stations-Master			
3261	Stations-Master, getrennte Bauweise 19"-Touch Panel mit Halterung und eBox-PC 3060 in separatem Klemmkasten	10	
3262	Stations-Master, getrennte Bauweise 19"-Touch Panel mit Halterung und eBox-PC 3063 in separatem Klemmkasten	10	
3264	Stations-Master, getrennte Bauweise 19"-Touch Panel im CP-Gehäuse, eBox-PC 3060 in separatem Klemmkasten	11	
3269	Stations-Master, getrennte Bauweise 19"-Touch Panel im CP-Gehäuse, eBox-PC 3063 in separatem Klemmkasten	11	
3267	Stations-Master integrierte Bauweise 19"-Touch Panel und eBox-PC 3060 einem CP-Gehäuse	12	
3240	Stations-Master integrierte Bauweise 19"-Touch Panel und eBox-PC 3062 einem CP-Gehäuse	12	
3241	Stations-Master integrierte Bauweise 19"-Touch Panel und eBox-PC 3063 einem CP-Gehäuse	12	
Busgehäuse			
3272	Busgehäuse - 500x500x210mm (BxHxT), ohne Sichtfenster	13	
3273	Busgehäuse - 500x500x210mm (BxHxT), Ausstattungsbeispiel	14	
Netzwerkschränke			
3300	Netzwerkschrank - Grundausrüstung 600 x 2.010 x 800mm (BxHxT)	15	
3301	Netzwerkschrank - Ausstattungsbeispiel 600 x 2.010 x 836mm (BxHxT)	16	
3302	Netzwerkschrank - Grundausrüstung 600 x 1.610 x 836mm (BxHxT)	17	
3303	Netzwerkschrank - Ausstattungsbeispiel 600 x 1.610 x 836mm (BxHxT)	18	
3304	Netzwerkschrank - kompakte Bauweise 600 x 1.010 x 845mm (BxHxT)	19	
3305	Netzwerkschrank - kompakte Bauweise 600 x 1.010 x 845mm (BxHxT) mit Rack-PC (31111) und USV	19	
3306	Netzwerkschrank - kompakte Bauweise 600 x 600 x 800mm (BxHxT)	20	
Mobiles Montagecenter			
3701	Mobiles Montagecenter (ohne Software, Werkzeuge und Netzanbindung)	21	
Zubehör für Netzwerkschränke			
3310	Tastatur-Klapplade mit Mauspad	22	
3311	Rittal TopTherm Dachkühlgerät	22	
3312	Tastatur und Maus	22	
3313	Umschalter für zwei Rechner (KVM-Switch)	22	
3314	Klimagerät, Tür	22	
3315	Maus-Monitor-Tastatur Umschalter (KVM-Switch, Uniclass)	22	
3316	Tastatur mit Touchpad	22	

Preise zzgl. der am Tage der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer

Standardisierte Ausrüstung für Montagestationen

Bestell-Nr.	STAMA - Artikelliste Bezeichnung	Seite	
Netzwerk- und Versorgungskomponenten			
3600	Medienkonverter Nport DE311-1port	23	
3601	Medienkonverter Nport 5430-4port	23	
3602	Medienkonverter Nport 5650-16port	23	
3603	Netzwerkswitch MOXA, 8-Port, Hutschienenmontage	23	
3604	Netzwerkswitch Netgear 24-Port	23	
3605	WebIO Interface - 12 x digital	23	
3606	Stromversorgung SiTOP Smart / 230VAC / DC24V 10A	23	
3607	Stromversorgung Phoenix QuintPower mit QuintBuffer Hutschienennetzteil 10A 24V 240W	23	
3608	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (APC Smart-USV 1000VA 2HE, 19Zoll)	23	
3610	Patchfeld, 24-Port, 19"	23	
3612	Netzwerkswitch MOXA, 5-Port, Hutschienenmontage	23	
3616	Medienkonverter Nport 5110-1port	23	
3617	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (APC Smart-USV 2200VA, 2HE)	23	
3618	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Powermaster 1502)	23	
Identsysteme			
3093	Electronic Key für EK-System (Fa. Euchner)	24	
3400	Electronic Key-System (Fa. Euchner) – Lesegerät USB als Einbausatz	24	
3401	Electronic Key-System (Fa. Euchner) – Lesegerät USB im eigenen Gehäuse	24	
3402	IDENT-System (Fa. Pepperl + Fuchs) Auswerteeinheit	25	
3403	IDENT-System (Fa. Pepperl+Fuchs) Antenne 2,45GHz	25	
3404	IDENT-System (Fa. Pepperl+Fuchs) Antenne 125KHz	25	
3405	Datenträger MVC-60B-64K für 2,45 GHz	25	
3406	Datenträger IPC03-58 für 125KHz (Magnet-Ident-Tag)	25	
3407	Antennenhalter kurz (für Magnet-Ident-Tags)	25	
3408	Antennenhalter lang	25	
Barcode-Scanner			
3425	1D - Hand-Scanner, kabelgebunden, Typ Datalogic Gryphon D230 mit serieller Anbindung	26	
3435	1D - Hand-Scanner für Anwendungspaket 1, kabelgebunden, Typ Datalogic Gryphon D230 mit PS/2 Anbindung	26	
3436	1D-Hand-Scanner, kabelgebunden, Datalogic Gryphon D4130	26	
3413	1D - Hand-Scanner, kabelgebunden, Typ Datalogic Powerscan PD8330 mit serieller Anbindung	27	
3414	1D - Hand-Scanner, kabelgebunden, Typ Datalogic Powerscan PD8330 mit Profibus-Anbindung	27	
3415	1D - Funk-Hand-Scanner, Typ Datalogic Powerscan PM8300 mit serieller Anbindung	27	
3416	1D - Funk-Hand-Scanner, Typ Datalogic Powerscan PM8300 mit Profibus-Anbindung	27	
3427	1D - Funk-Hand-Scanner, Typ Datalogic Powerscan PM8300 mit serieller Anbindung, mit LC-Display	27	
3428	1D - Funk-Hand-Scanner, Typ Datalogic Powerscan PM8300 mit Profibus-Anbindung, mit LC-Display	27	
3430	2D - Hand-Scanner, kabelgebunden, Typ Datalogic Powerscan PD8530 mit serieller Anbindung	28	
3431	2D - Funk-Hand-Scanner, Typ Datalogic Powerscan PM8500 mit serieller Anbindung	28	
3419	2D - Hand-Scanner, kabelgebunden, Typ Cognex Dataman 7500LR mit serieller Anbindung	29	
3420	2D - Hand-Scanner, kabelgebunden, Typ Cognex Dataman 7500LR mit Profibus-Anbindung	29	
3421	2D - Funk-Hand-Scanner, Typ Cognex Dataman 7550LR mit serieller Anbindung	29	
3422	2D - Funk-Hand-Scanner, Typ Cognex Dataman 7550LR mit Profibus-Anbindung	29	
3429	2D - Hand-Scanner, kabelgebunden, Typ Symbol DS3408 mit serieller Anbindung	30	
Identsysteme - Fotostation			
3029	Fotostation mit A5-Dokumentenausleuchtung zur Barcodeerkennung	31	
Handdaten-Terminal			
3433	Handdaten-Terminal - HDT Casio DT-X30 GR-30C mit 1 Akku	32	
3434	Zubehör Handdaten-Terminal Casio – Dockingstation mit USB, Ladecradle und Netzteil	32	
3440	Handdaten-Terminal Casio DT-X8-20E	32	
Drucker			
3452	Thermotransferdrucker Zebra ZM400 inkl. ZebraNet 10/100 Print-Server	33	
3454	Thermotransferdrucker Zebra ZM600 inkl. ZebraNet 10/100 Print-Server	33	
3453	Thermotransferdrucker Zebra 105SL	34	
Tablet-PC			
3445	Tablet-PC mit Intel® Atom Z530, 1.6 GHz	35	

Preise zzgl. der am Tage der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer

Bestell-Nr.	STAMA - Artikelliste Bezeichnung	Seite	
Werkzeuge			
3500	gwk Funkmessschlüssel in DECT Funkausführung Drehmoment-/ Drehwinkelausführung OPERATOR® 60	36	
3501	gwk Funkmessschlüssel in DECT Funkausführung Drehmoment-/ Drehwinkelausführung OPERATOR® 200	36	
3502	gwk Funkmessschlüssel in DECT Funkausführung Drehmoment-/ Drehwinkelausführung OPERATOR® 300	36	
3503	gwk Funkmessschlüssel in DECT Funkausführung Drehmoment-/ Drehwinkelausführung OPERATOR® 400	36	
3504	gwk Funkmessschlüssel in DECT Funkausführung Drehmoment-/ Drehwinkelausführung OPERATOR® 600	36	
3550	Saltus Mechatronic Drehmomentschlüssel DC-3a mit Funkanbindung und Akkubetrieb	37	
3551	Saltus Mechatronic Drehmomentschlüssel DC-4a mit Funkanbindung und Akkubetrieb	37	
3552	Saltus Elektr. Drehmomentschlüssel DAZ-TA 350 mit integrierter Winkelmesseinrichtung, Funkanbindung und Akkubetrieb	38	
3553	Saltus Elektr. Drehmomentschlüssel DAZ-TA 500 mit integrierter Winkelmesseinrichtung, Funkanbindung und Akkubetrieb	38	
3560	"Bitcube" - mechanisch / Nussselektor	39	
3561	"Bitcube" - elektronisch / Nussselektor	40	
3870	Messtaster	41	
3516	LocalPositioningSystem ToolNavigator	42	
Pick 2 Light			
3609	Pick2light – Lichtgitter, 120mm Überwachungshöhe für 1 Fach	43	
3619	Pick to light L - 5 Anzeigemodul mit Eingriffskontrolle	44	
3620	Pick to light L - 1 Anzeigenmodul	44	
3621	Installationsmaterial, 1 Profilstück á 1m	44	
3622	Pick to light - Controller zur Ansteuerung der angeschlossenen Fachanzeigen	44	
Schiensystem			
3190	Grundausführung Schienensystem mit Datenübertragung über Schlepp-Kabel	45	
3191	Schiensystem mit Datenübertragung über Schlepp-Kabel, mit Antrieb und Wegmessung	45	
Schraubersysteme			
	Übersicht Anbindung Schraubersysteme	46	
3800	AMT Funk-Basisstation für bis zu 4 Schrauber, inkl. 4m Verbindungskabel und Software	47	
3801	AMT Akku-Pistolenschrauber PCXBW1011Z 3-9Nm	47	
3802	AMT Ladegerät 1-Fach	47	
3803	AMT Akku für Pistolenschrauber, 1,3Ah	47	
3804	AMT Barcodeleser mit Display, inkl. Adaptierung zur Befestigung am Schrauber	47	
3810	AtlasCopco Steuerung Power Focus 3102 Kompakt, inkl. RBU-Schlüssel	48	
3811	AtlasCopco Schrauber ETD SL21-10-i06-PS, inkl. 5m Anschlussleitung	48	
3820	Bosch BT-Exact, Steuerung EXAConnect für bis zu 4 Schrauber	49	
3821	Bosch BT-Exact, Akku-Mittelgriffschrauber BT-Exact 12	49	
3822	Bosch BT-Exact, Digitales I/O-Modul zur Erweiterung auf 7 Schrauber	49	
3850	Rexroth-Bosch Steuerung CS351E-G, inkl. CF-Karte, Bedienprogramm und USB-Kabel	50	
3851	Rexroth-Bosch Schrauber ESA056G 11-56Nm, inkl. 10m ErgoSpin-Leitung	50	
3860	Kolver Elektroschrauber Pluto-10D/N, 2-10 Nm, 2,5m Verbindungskabel	51	
3861	Kolver Steuergerät EDU-1AE, 200W, inkl. 4m Datenleitung, inkl. WebIO	51	

Preise zzgl. der am Tage der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer